



Renlighet hos artiklar, komponenter och system

Cleanliness of parts, components and systems

Denna K-standard hänvisar från ritningsangivelserna om renlighet hos artiklar, komponenter och system till respektive K-standard med renlighetskrav.

	<u>K-standard</u>
Allmänna krav	20961.0002
Slang	20961.0003
Tankar	20961.0004
Rör/ledningsarmatur	20961.0005
Ventiler/pumpar	20961.0006
Cylindrar	20961.0007

This K-standard refers from cleanliness of parts, components and system designation on drawing to K-standard with stated cleanliness requirement.

	<u>K-standard</u>
General requirement	20961.0002
Hose	20961.0003
Tanks	20961.0004
Pipe/tube fittings	20961.0005
Valves/pumps	20961.0006
Cylinders	20961.0007

1 DEFINITION RENHETSNIVÅ

På Kalmar tillämpas SS-ISO 4406 (ISO 4406:1999 Hydrauliska anläggningar – Metod för kodning av föroreningar genom fasta partiklar) för att specificera renlighetskrav. Alternativt kan ISO 4406:1987 användas.

Renlighetskravet baseras på en räkning av antalet partiklar per milliliter i ett oljeprov.

För SS-ISO 4406 (ISO 4406:1999)

- Det första värdet presenterar kravet på antalet partiklar $\geq 4 \mu\text{m}$.
- Det andra värdet presenterar kravet på antalet partiklar $\geq 6 \mu\text{m}$.
- Det tredje värdet presenterar kravet på antalet partiklar $\geq 14 \mu\text{m}$.

För ISO 4406:1987

- Det första värdet presenterar kravet på antalet partiklar $\geq 2 \mu\text{m}$.
- Det andra värdet presenterar kravet på antalet partiklar $\geq 5 \mu\text{m}$.
- Det tredje värdet presenterar kravet på antalet partiklar $\geq 15 \mu\text{m}$.
- De tre värdena skrivs första/andra/tredje värde.

1.1 EXEMPEL

Exempel på renlighetskrav:

- 1) Renlighetskrav 20/16/13 innehåller enligt tabell 1.2 att:

Renlighetsnivå 20 = 5 000 - 10 000 partiklar $\geq 4 \mu\text{m}$.
Renlighetsnivå 16 = 320 - 640 partiklar $\geq 6 \mu\text{m}$.
Renlighetsnivå 13 = 40 - 80 partiklar $\geq 14 \mu\text{m}$.

- 2) Renlighetskrav -- för det första värdet innehåller inget krav på antalet partiklar $\geq 4 \mu\text{m}$.

1 DEFINITION CLEANLINESS LEVEL

At Kalmar ISO 4406:1999 (Hydraulic fluid power – Fluids – Method for coding the level of contamination by solid particles) apply to specified cleanliness requirement. Alternative can ISO 4406:1987 be used.

The cleanliness requirement is based on the number of particles per millilitre of an oil sample.

For ISO 4406:1999

- The first figure represents the number of particles $\geq 4 \mu\text{m}$.
- The second figure represents the number of particles $\geq 6 \mu\text{m}$.
- The third figure represents the number of particles $\geq 14 \mu\text{m}$.

For ISO 4406:1987

- The first figure represents the number of particles $\geq 2 \mu\text{m}$.
- The second figure represents the number of particles $\geq 5 \mu\text{m}$.
- The third figure represents the number of particles $\geq 15 \mu\text{m}$.
- The three figures are written first/second/third figure.

1.1 EXAMPLE

Example on cleanliness requirement:

- 1) Cleanliness requirement 20/16/13 signifies according to table 1.2 that:

Cleanliness level 20 = 5000 - 10 000 particles $\geq 4 \mu\text{m}$.
Cleanliness level 16 = 320 - 640 particles $\geq 6 \mu\text{m}$.
Cleanliness level 13 = 40 - 80 particles $\geq 14 \mu\text{m}$.

- 2) Cleanliness requirement -- for the first value signifies no requirement of particles $\geq 4 \mu\text{m}$.

**Renlighet hos artiklar, komponenter och system**
Cleanliness of parts, components and systems**1.2 TABELL RENHETSNIVÅ****1.2 TABLE CLEANLINESS LEVEL**

Fler än More than	Antal partiklar/ml Number of particles/ml	T.o.m. Up to and including	Renhetsnivå ¹⁾ Cleanliness level
2 500 000			> 28
1 300 000		2 500 000	28
640 000		1 300 000	27
320 000		640 000	26
160 000		320 000	25
80 000		160 000	24
40 000		80 000	23
20 000		40 000	22
10 000		20 000	21
5 000		10 000	20
2 500		5 000	19
1 300		2 500	18
640		1 300	17
320		640	16
160		320	15
80		160	14
40		80	13
20		40	12
10		20	11
5		10	10
2,5		5	9
1,3		2,5	8
0,64		1,3	7
0,32		0,64	6
0,16		0,32	5
0,08		0,16	4
0,04		0,08	3
0,02		0,04	2
0,01		0,02	1
0,00		0,01	0